



Imposita di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
posabile ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF012

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed
i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: WF7570
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-ALSi 10 Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. WF7570 REV.00
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 17 aprile 2014
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 17 dicembre 2014
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 31562/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. WF7570 REV.00
- 12.2 Tipo funzionale: WF7570
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 21 gennaio 2015
15. Firma

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

APPLICAZIONI INCLUSI NEL TIPO RUOTA

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
WF7570/VW3X	47	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2100	-
WF7570/P	35	5x100	R.S. 72	610	2150	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
WF7570/G	35	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
WF7570/LG	30	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2100	-
WF7570/W1	30	5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7570/VK	42	5x112	R.S. 76	705	2100	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
WF7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2100	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
WF7570/P4IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	610	2150	-
WF7570/UHN	40	5x115	Ø 70,2 mm.	705	2100	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 31562/V-BS del 17/12/2014
2. SCHEDA INFORMATIVA N. WF7570 REV.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. WF7570 del 16/12/2014
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49847
7. CERTIFICAZIONE NADE073 dell'11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO		Anello	Vite/Dado	Codice KIT		Pneumatico
			Car Model	Type				EU Homologation	Center Hole			ET	Ring	
Manu facturer	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.				3.1. Center	2.2. Hole				3.1.2.12.	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04		81-120	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	M13	215/45 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..		121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1,25 K19 CLOSED	I4	205/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..		121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1,25 K19 CLOSED	I4	205/50 R17	
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..		121-180	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1,25 K19 CLOSED	I4	205/50 R17	
SUBARU	FORESTER Kombi	SH	e13*2001/116*0982*..		108-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/55 R17	
SUBARU	FORESTER Kombi	SHS	e1*2001/116*0485*..		108-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/60 R17	
SUBARU	FORESTER Kombi	SJ	e13*2007/46*1305*..		108-177	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	225/55 R17	
SUBARU	FORESTER Kombi	SJ	e13*2007/46*1305*..		110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	235/60 R17	
SUBARU	XV	G4	e1*2007/46*0597*..		80-110	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/65 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..		101-121	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..		101-121	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..		101-121	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..		101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	205/50 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..		101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..		101-180	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	205/50 R17	
SUBARU	OUTBACK Kombi	BM/BR	e1*2007/46*0079*..		110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	215/60 R17	
SUBARU	OUTBACK Kombi	BM/BR	e13*2007/46*1074*..		110-191	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	225/55 R17	
SUBARU	IMPREZA	G3	e1*2001/116*0438*..		79-169	WF7570/P4IX	5x100	Ø 56,1	48	—	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	—	235/50 R17	
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..		63-136	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	205/40 R17	
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..		170	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	215/40 R17	
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..		44-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	205/40 R17	
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..		44-110	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..		40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..		40-77	WF7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	EX3	215/40 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..		83-110	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1,5x27 K19	H2	205/55 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..		83-110	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1,5x27 K19	H2	205/55 R17	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04		152-291	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1,5 K19 CLOSED	D5	235/55 R17	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..		110-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1,5 K21 CLOSED	D8	225/60 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..		84-187	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1,5 K19 CLOSED	D5	235/60 R17	

MAK S.p.a.
Responsabile Omologazioni
Marco Grazioli

1/17

**Il Funzionario del C.P.A. di Brescia
FUNZIONARIO TECNICO
Giorgi Alberto**



Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 16

Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota		PCD	CENTRAG- GIO Center Hole		Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut		Codice KIT MAK KIT FIX Code		TRAZIONE		Pneumatico Tyre 3.1.2.12.	
			EU Homologation 3.1.3.			Code Wheel			3.1. 2.2.			Code							
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	3.1.3.	100-169	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17			
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..		59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17		
FORD	FOCUS Kombi	DA3	e13*2001/116*0144*..		59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17		
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..		59-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17		
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..		74-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	205/50 R17	215/45 R17		
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..		63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17		
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..		63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17		
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..		63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17		
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..		66-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17		
FORD	KUGA my2013	DM2	e13*2001/116*0109*..		85-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	225/45 R17			
FORD	MONDEO Kombi	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25		74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	235/45 R17			
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..		74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M14x1.5	K21 CLOSED	D8	-	235/45 R17			
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..		74-176	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M14x1.5	K21 CLOSED	D8	-	235/45 R17			
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..		70-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..		63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	215/50 R17		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..		63-134	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	235/45 R17		
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..		120-202	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17	235/55 R17		
JAGUAR	XF SPORTBRAKE	CC9	e11*2001/116*0323*..		120-202	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17	235/55 R17		
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04		152-291	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17		
LAND ROVER	FREELANDER	LF	e11*2001/116*0300*..		110-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M14x1.5	K21 CLOSED	D8	-	235/60 R17	235/65 R17		
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LV	e11*2007/46*0223*..		110-177	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M14x1.5	K21 CLOSED	D8	-	225/60 R17	225/65 R17		
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..		73-125	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17			
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..		73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17		
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..		84-157	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17			
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..		84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17		
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..		73-125	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17	225/45 R17		
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..		73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	2	235/45 R17			
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..		84-187	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4		N M12x1.5	K19 CLOSED	D5	-	215/50 R17	215/55 R17		

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO		Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT		Pneumatico
			Car Model	Type				EU Homologation	3.1.3.			MAK	Code	
Manu facturer 3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.					Center Hole	3.1. 2.2.					
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..		100-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..		73-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..		73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..		73-107	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..		73-169	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 215/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..		84-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17 235/45 R17
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..		84-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17 235/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..		80-175	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17 235/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..		80-210	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	245/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..		80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17 235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..		80-175	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17 235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..		80-210	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	245/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..		80-232	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17 245/45 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..		80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/45 R17
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..		80-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/45 R17
VOLVO	XC70	B	e9*2001/116*0065*..		120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	235/55 R17
VOLVO	XC70	B-2D	e1*2001/116*0505*..		120-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	4	235/55 R17
VOLVO	XC60	D	e9*2001/116*0068*..		100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2007/46*0339*..		100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17 235/65 R17
VOLVO	XC60	D-2D	e1*2001/116*0507*..		100-224	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/60 R17 235/65 R17
CITROEN	C5 Kombi	R*****	e2*2001/116*0360*..		80-155	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	235/50 R17
CITROEN	C5 Kombi	R*****	e2*2001/116*0360*..		80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/55 R17 235/55 R17
CITROEN	C5 Limousine	R*****	e2*2001/116*0360*..		80-155	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	235/50 R17
CITROEN	C5 Limousine	R*****	e2*2001/116*0360*..		80-177	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/55 R17 235/55 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..		100-120	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..		60-115	WF7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/45 R17
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..		80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/50 R17
PEUGEOT	407	6*RFJ*	e2*2001/116*0331*..		80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..		80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	235/45 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*RFN*	e2*2001/116*0293*..		80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/50 R17 215/55 R17
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..		80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/50 R17 225/50 R17
PEUGEOT	407	6*RHL*	e2*2001/116*0312*..		80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-	215/55 R17 235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota		PCD	CENTRAG- GIO		Anello	Vite/Dado	Codice KIT		TRAZIONE	Pneumatico
			Car Model	Type		EU Homologation	Code Wheel		Center Hole	ET			Ring	Bolt/Nut		
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.		3.1.3.					3.1. 2.2.							
PEUGEOT	407	6*RH*	e2*2001/116*0297*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*RH*	e2*2001/116*0297*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 235/45 R17
PEUGEOT	407	6*UH*	e2*2001/116*0328*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*UH*	e2*2001/116*0328*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*XFV*	e2*2001/116*0295*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*3FZ*	e2*2001/116*0294*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*4HP*	e2*2001/116*0352*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*4HT*	e2*2001/116*0346*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*6FY*	e2*2001/116*0330*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*6FZ*	e2*2001/116*0292*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*9HY*	e2*2001/116*0336*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	407	6*9HZ*	e2*2001/116*0296*..	80-155	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	407 Coupe	6*3FY*	e2*2001/116*0332*..	100-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	-				215/50 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2				205/45 R17 225/45 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2				215/55 R17 225/50 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2				215/55 R17 245/45 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2				225/55 R17 245/45 R17 225/50 R17 235/55 R17
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-				245/45 R17 225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO		Anello	Vite/Dado	Codice KIT		Pneumatico
			Car Model	Type				EU Homologation	MAK			Code	TRAZIONE	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.		3.1.3.				Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX	3.1.2.12.	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036**		85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	225/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043**		96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	235/45 R17	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028**		96-200	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	235/45 R17	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061**		85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	205/50 R17	
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040**		85-191	WF7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	205/50 R17	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212**		120-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	225/45 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212**		120-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212**		85-118	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	205/50 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212**		85-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212**		85-118	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	205/50 R17	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212**		85-136	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	215/55 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210**		85-110	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	205/50 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210**		85-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/50 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341**		55-147	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165**		55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/V	e4*2007/46*0271**		55-103	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	215/45 R17	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214**		74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291**		74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	Z-C/S	e1*2001/116*0291**		169-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238**		74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292**		74-155	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292**		74-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325**		177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	205/50 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497**		177	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378**		69-110	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065**		88-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	225/45 R17	
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065**		88-206	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	205/50 R17 M+S	
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F777?	e4*2001/116*0077**		110-184	WF7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	205/50 R17	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254**		120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/55 R17 M+S	
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080**		120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/55 R17 M+S	
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080**		120-257	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/55 R17 M+S	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402**		85-147	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/45 R17	
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435**		85-147	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471**		90-130	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471**		90-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471**		147-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	205/50 R17 M+S	
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401**		85-147	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	225/45 R17	



Il Funzionario del C.P.A. di Brescia

FUNZIONARIO TECNICO

Giorgi Alberto

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota		PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT		Pneumatico
			Car Model	Type		EU Homologation	Code Wheel						Center Hole	Ring	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.												3.1.2.12.
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..		85-147	WF7570/W1		5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A3 Limousine	8V	e1*2007/46*0607*..		77-132	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17
AUDI	A3 Limousine	8V	e1*2007/46*0607*..		77-221	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..		77-132	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..		77-221	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..		96-188	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10		75-188	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09		74-162	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..		110-184	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..		85-162	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..		89-188	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..		89-188	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..		89-188	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..		89-257	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..		89-257	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..		89-257	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..		100-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..		100-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/60 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..		200	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*..		200	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..		118-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*..		118-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..		118-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..		118-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..		118-184	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*..		118-184	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..		118-184	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..		118-184	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..		162	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	Q86	e1*2001/116*0243*..		103-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..		77-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..		77-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..		103-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..		77-155	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	EXEO	3R	e9*2001/116*0072*..		75-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	EXEO ST	3RN	e9*2007/46*0011*..		75-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	EXEO Kombi	3R	e9*2001/116*0072*..		75-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	EXEO ST Kombi	3RN	e9*2007/46*0011*..		75-147	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01		63-135	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01		63-135	WF7570/VK		5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT		Pneumatico
											MAK	TRAZIONE	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Type 3.1.2.12.
SEAT	LEON ST	3.1.3.	3.1.3.										
		5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-169	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	135-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	206-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-81	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	206-221	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/45 R17

Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea EU Homologation 3.1.3.	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO Center Hole	ET 3.1. 2.2.	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	
												Pneumatico Type 3.1.2.12.	
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/45 R17 215/50 R17 235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-147	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	TX1	-	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT CC	3CC	e1*2001/116*0468*..	100-220	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1,5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 215/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	200	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*..	118-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..	118-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0369*..	118-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0369*..	118-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5x27 K17 Spherical R13)	-	-	225/50 R17
SEAT	ALTEA FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17
SEAT	ALTEA FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17 M+S 235/45 R17 225/45 R17

Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea EU Homologation 3.1.3.	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO Center Hole	ET 3.1. 2.2.	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico Tyre 3.1.2.12.
SEAT	ALTEA 4 FRETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	4	215/50 R17 M+S 235/45 R17
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	e9*2007/46*0094*..	63-135	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
SKODA	SUPERB Kombi	3T	e11*2001/116*0326*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SKODA	SUPERB Kombi	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2001/116*0326*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SKODA	SUPERB	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/50 R17 M+S 235/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-81	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R17 215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-169	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	135-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	206-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 16


Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO		Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico	
			EU Homologation	3.1.3.				Center Hole	3.1. 2.2.					Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.													
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*.. Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24		59-173	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K			55-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		63-81	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	205/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		63-110	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		63-169	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		63-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		135-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01		206-221	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF VI	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21		75-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	CROSS GOLF	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13		75-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13		55-125	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*.. Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24		59-173	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	e1*2001/116*0242*24 e1*2007/46*0539*..		55-184	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..		77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..		77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	215/55 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..		77-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	2	215/50 R17	235/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24		77-100	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0502*.. e1*2007/46*0547*..		77-100	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0547*..		77-100	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24		77-115	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0502*.. e1*2007/46*0547*..		77-115	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	215/45 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24		77-115	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24		77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-	-	225/45 R17	

Per una corretta installazione consultare le prescrizioni a pagina: 16

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea		Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO		Anello	Vite/Dado		Codice KIT		TRAZIONE	Pneumatico	
			EU Homologation					3.1. Center Hole	2.2.		Ring	Bolt/Nut	MAK	Code		Kit Fix	Code
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.		3.1.3.													
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0502*..		77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0547*..		77-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	225/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..		103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			4	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..		103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			4	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..		103-155	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			4	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23		75-110	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23		75-147	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23		75-220	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	225/45 R17 M+S
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..		66-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..		66-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..		66-103	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..		66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..		66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..		66-130	WF7570/VW3X	5x112	Ø 57,1	47	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R13)	-			-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..		100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..		100-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..		105-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..		125-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	4		-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..		125-260	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	4		-	225/50 R17 M+S	235/45 R17
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..		118-195	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	2		-	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..		100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	235/65 R17 M+S	235/45 R17
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..		100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	235/65 R17 M+S	235/45 R17
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..		100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	235/65 R17 M+S	235/45 R17
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..		100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	-		-	235/65 R17 M+S	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..		75-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1,5x28 K17	SXA	2		-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..		130-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1,5x28 K17	SXA	4		-	225/50 R17	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211K	e1*2001/116*0213*..		100-200	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1,5x28 K17	SXA	2		-	245/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..		120-225	WF7570/W1	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1,5x28 K17	SXA	-		-	205/50 R17	215/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B8	e1*2001/116*0430*..		88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1,5x28 K17	SXA1	2		-	225/50 R17	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	Ring	Bolt/Nut	Code	Type 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.								
AUDI	A4 Kombi	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A4 Limousine	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A4 Limousine	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	225/50 R17 245/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	215/45 R17
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	205/45 R17
MERCEDES	GIA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	100-155	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	215/60 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-125	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	215/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-200	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE Kombi	212K	e1*2001/116*0501*..	100-150	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Kombi	212K	e1*2001/116*0501*..	100-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	225/50 R17
MERCEDES	SLK	172	e1*2007/46*0548*..	135-225	WF7570/VK	5x112	R.S. Ø76	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	205/50 R17 225/45 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-88	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	205/50 R17 215/50 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	225/45 R17 225/60 R17
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	215/50 R17
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	235/45 R17 195/45 R17
SUZUKI	Sx4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	205/50 R17 215/50 R17
TOYOTA	AURIS	E15(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	205/50 R17 225/45 R17

Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea EU Homologation 3.1.3.	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO Center Hole 3.1. 2.2.	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE		Pneumatico Tyre 3.1.2.12.
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	205/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	2	205/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	215/45 R17
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	-	-	225/45 R17
LEXUS	GS300	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	225/50 R17 245/45 R17
LEXUS	GS430	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	225/50 R17 235/45 R17
LEXUS	GS460	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	225/50 R17 245/45 R17
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	205/50 R17 235/45 R17
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	205/50 R17 235/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	-	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	-	215/55 R17 225/50 R17
TOYOTA	AVENSIS Kombi	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	235/45 R17 245/45 R17
TOYOTA	AVENSIS Limousine	T27	e11*2001/116*0331*..	91-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	215/50 R17 225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS Limousine	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	225/45 R17 235/45 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	2	205/50 R17 205/50 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	-	215/50 R17



Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea EU Homologation 3.1.3.	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO Center Hole	ET 3.1. 2.2.	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico Tyre 3.1.2.12.
TOYOTA	PRIUS PLUS Kombi	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	235/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS Kombi	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-111	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/65 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	225/60 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	235/55 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/65 R17
HONDA	CIVIC 5DR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	CIVIC 5DR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	CIVIC 5DR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/45 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-81	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/50 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	81-147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/45 R17
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R17
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	195/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/45 R17
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17

Costruttore Manu facturer 3.1.3.	Denominazione Commerciale Car Model 3.1.3.	Tipo Type 3.1.3.	Omologazione Europea EU Homologation 3.1.3.	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAG- GIO Center Hole	ET 3.1. 2.2.	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico Tyre 3.1.2.12.
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373**	78-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373**	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010**	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373**	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010**	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373**	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010**	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373**	63-103	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373**	63-132	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 225/45 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142**	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17 225/55 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142**	100-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143**	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143**	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143**	103-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CITROEN	C-CROSSER	V****	e2*2001/116*0358**	115-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/55 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093**	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091**	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093**	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17 255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091**	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17 255/60 R17
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241**	100-184	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 235/45 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263**	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 205/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264**	85-131	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 205/55 R17
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114**	84-107	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17 225/55 R17
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 235/45 R17
KIA	OPTIMA	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 225/45 R17
KIA	OPTIMA	LD	e4*2001/116*0075**	137-149	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	205/55 R17 215/50 R17
KIA	OPTIMA	TF	e4*2007/46*0255**	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/55 R17 225/45 R17
KIA	SPORTAGE	SL	e11*2007/46*0166**	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 225/60 R17
KIA	SPORTAGE	SLS	e11*2007/46*0136**	85-135	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 225/60 R17
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247**	110-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17 225/50 R17 M+S
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199**	141-170	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	225/55 R17 235/60 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092**	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/60 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090**	91	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/60 R17

Costruttore Manu facturer	Denominazione Commerciale Car Model	Tipo	Omologazione Europea EU Homologation	Range KW	Codice Ruota Code Wheel	PCD	CENTRAGGIO Center Hole	ET	Anello Ring	Vite/Dado Bolt/Nut	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico Tyre 3.1.2.12.
MAZDA	TRIBUTE	EP2	e13*2001/116*0092*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17
MAZDA	TRIBUTE	EP2R	e13*2001/116*0090*..	145	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17
MAZDA	CX-5	GH	e1*2001/116*0448*..	110-129	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/65 R17
MITSUBISHI	GRANDIS	NAOW	e1*2001/116*0269*..	100-121	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CWB	e1*2001/116*0482*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	CW0	e1*2001/116*0406*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	235/55 R17
MITSUBISHI	OUTLANDER	GF0	e1*2007/46*1218*..	103-130	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	-	215/60 R17
PEUGEOT	4007	V****	e2*2001/116*0357*..	115-125	WF7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1,5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAC	e4*2001/116*0113*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17
CHEVROLET	CAPTIVA	KLAD	e4*2001/116*0117*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	-	235/55 R17
CHEVROLET	ORLANDO	CHIO	e50*2007/46*0050*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17
CHEVROLET	ORLANDO	KL1YN	e4*2007/46*0295*..	96-120	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17
OPEL	ANTARA	L-A	e4*2001/116*0118*..	93-190	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	4	235/55 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17
OPEL	ASTRA GTC	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17
OPEL	CASCADA	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/55 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17
OPEL	ASTRA	P-J	e1*2007/46*0141*..	81-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17
OPEL	ASTRA SPORTS TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	74-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	215/50 R17
OPEL	ZAFIRA TOURER	P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81-147	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17
OPEL	ASTRA VAN	P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81-143	WF7570/UHN	5x115	Ø 70,2	40	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	225/50 R17



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1 2.2	Ring	Bolt/Nut	MAK KIT FIX Code		Type 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella filmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
 - Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
 - La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.