



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADF099

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FA7570
Marca: MAK S.p.A.
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 10 Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 7,5J x 17 H2
Offset della ruota : da ET 30 a ET 50 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FA7570 Rev.00
Portata massima: 715 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 17 febbraio 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 19 febbraio 2015
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 31918/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FA7570 Rev.00
- 12.2 Tipo funzionale: FA7570
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 20 aprile 2015

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

FA7570

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
FA7570/P	35	5x100(98)	R.S. 72	610	2000	Ø58,1-A-Ø72
		5x100	R.S. 72	610	2000	Ø54,1-M-Ø72
						Ø56,1-I-Ø72
						Ø57,1-EX-Ø72
FA7570/P5IX	48	5x100	Ø 56,1 mm.	610	2000	-
FA7570/G	35	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
FA7570/GG3	45	5x108	R.S. 72	705	2100	Ø60,1-H-Ø72
						Ø63,4-D-Ø72
						Ø65,1-G-Ø72
FA7570/LG	35	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2100	-
FA7570/LLG	41	5x110	Ø 65,1 mm.	705	2100	-
FA7570/W	30	5x112(110)	R.S. 76	715	2251	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	715	2251	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
FA7570/VK	43	5x112(110)	R.S. 76	705	2180	Ø65,1-GG-Ø76
		5x112	R.S. 76	705	2180	Ø57,1-TX-Ø76
						Ø66,45-SXA-Ø76
						Ø66,6-SX-Ø76
FA7570/VE2	50	5x112	Ø 57,1 mm.	705	2180	-
FA7570/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76
						Ø64,1-R-Ø76
						Ø66,1-N-Ø76
						Ø67,1-O-Ø76
FA7570/I2B	30	5x120	Ø 72,6 mm.	690	2105	-
FA7570/IIB	40	5x120	Ø 72,6 mm.	690	2105	-
FA7570/WSX	30	5x112	Ø 66,6 mm.	705	2250	-
FA7570/WS3X	45	5x112	Ø 66,6 mm.	715	2251	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 31918/V-BS del 19/02/2015
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FA7570 Rev.00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. FA7570 del 17/02/2015
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49634
7. CERTIFICAZIONE NADE073 dell' 11/12/2014
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.	
FIAT	500L TREKKING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	205/45 R17	205/50 R17
FIAT	500L LIVING	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	215/45 R17	225/45 R17
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-88	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-A-Ø58,1	BV M12x1.25x28.5 K17	A14	2	235/45 R17	
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-120	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	-	205/45 R17	205/50 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121-180	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	121-180	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	OUTBACK	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121-180	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/50 R17	225/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-121	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-121	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-121	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	215/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0228*..	101-180	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	LEGACY	BL/BP	e1*2001/116*0256*..	101-180	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R17	
SUBARU	LEGACY	BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	101-180	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	205/50 R17	215/45 R17
SUBARU	IMPENZA	G3	e1*2001/116*0438*..	79-169	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	4	225/45 R17	
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*..	147	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
SUBARU	BRZ	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	GT86	GC/GF	e13*2001/116*0026*..	147	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	205/50 R17	215/40 R17
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*..	147	FA7570/PSIX	5x100	Ø 56,1	48	-	O.E. (Nuts M12x1,25 K19 Conical 60°)	-	2	215/45 R17	225/45 R17
AUDI	S1	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	205/50 R17	215/40 R17
AUDI	S1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	170	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	4	225/40 R17	225/35 R17
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/40 R17	205/45 R17
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	225/40 R17
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..	44-110	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/45 R17	205/45 R17
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	FA7570/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	215/40 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	83-110	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H2	-	205/55 R17	
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17	245/50 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	225/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
FORD	FOCUS ST	DA3	e13*2001/116*0144*..	166	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R17 M+S 225/45 R17 M+S	215/45 R17 M+S
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS Kombi	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS CC	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	—	205/50 R17	215/45 R17
FORD	FOCUS	DYB	e13*2007/46*1138*..	63-134	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS STH	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
FORD	FOCUS TURNIER	DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	63-134	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
FORD	MONDEO Kombi	BA7	Omologazioni consentite fino a e13*2001/116*0249*25	74-176	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/45 R17	
FORD	GALAXY	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	—	235/45 R17	
FORD	S-MAX	WA6	e13*2001/116*0185*..	74-176	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M14x1.5 K21 CLOSED	D8	—	235/45 R17	
FORD	GRAND C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	70-134	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	63-134	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17 225/45 R17	215/50 R17 235/45 R17
JAGUAR	XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17 245/50 R17	235/55 R17
JAGUAR	XF SPORTBRAKE	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-202	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/50 R17 245/50 R17	235/55 R17
JAGUAR	XJ	N*3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0217*04	152-291	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	235/55 R17 255/50 R17	245/50 R17
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-125	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-169	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	215/45 R17 225/45 R17
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-125	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 225/45 R17	215/45 R17
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-157	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	
VOLVO	V40 Cross Country	M	e4*2001/116*0076*..	84-187	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17 215/50 R17 235/45 R17	205/55 R17 215/55 R17
VOLVO	C70	M	e4*2001/116*0076*..	100-169	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/50 R17 235/45 R17	225/45 R17
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-107	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/45 R17	
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-169	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/45 R17	
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	84-224	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	215/50 R17	225/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-175	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-210	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	245/45 R17	
VOLVO	S80	A	e9*2001/116*0057*..	80-232	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-175	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-210	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	245/45 R17	
VOLVO	S80	A-2D	e1*2001/116*0504*..	80-232	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	225/50 R17	235/45 R17
VOLVO	V70	B	e9*2001/116*0065*..	80-224	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	245/45 R17	
VOLVO	V70	B-2D	e1*2001/116*0505*..	80-224	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-D-Ø63,4	B M14x1.5x28 K19	D10	-	235/45 R17	
CITROEN	C5 Kombi	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-155	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	235/50 R17	
CITROEN	C5 Kombi	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/55 R17	235/50 R17
CITROEN	C5 Limousine	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-155	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	235/50 R17	
CITROEN	C5 Limousine	R*****	e2*2001/116*0360*..	80-177	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/55 R17	235/50 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	FA7570/G	5x108	R.S. Ø72	35	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/45 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/45 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	60-115	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/45 R17	205/50 R17
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	110	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/45 R17	
PEUGEOT	308	L	e2*2007/46*0405*..	115	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/45 R17	
PEUGEOT	308 Kombi	L	e2*2007/46*0405*..	68-115	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	205/45 R17	205/50 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-120	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	215/55 R17	225/50 R17
PEUGEOT	508 (no 508 RXH)	8	e2*2007/46*0080*..	82-150	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/55 R17	245/45 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	225/50 R17	225/55 R17
PEUGEOT	508 RXH	8	e2*2007/46*0080*..	120	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M12x1.25x24 K17	G18	2	235/50 R17	235/55 R17
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-191	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-191	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	225/45 R17	
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-200	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/45 R17	
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-200	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	235/45 R17	
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	85-191	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-191	FA7570/GG3	5x108	R.S. Ø72	45	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
JEEP	CHEROKEE	KL	e4*2007/46*0783*..	200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	4	225/60 R17	235/55 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	235/60 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	235/45 R17	
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-155	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.5x27 K17	GG1	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-118	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	225/45 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	225/45 R17	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-118	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	205/50 R17	
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	-	215/55 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/50 R17	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	235/45 R17	
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA OPC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	177	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	215/45 R17	
OPEL	MERIVA	S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55-103	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	215/45 R17
OPEL	MERIVA VAN	S-D MONOCAB/ V	e4*2007/46*0271*..	55-103	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	VECTRA	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	VECTRA	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	225/45 R17	
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69-110	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-184	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/50 R17	225/45 R17
SAAB	9-3 Cabrio	YS3F7???	e4*2001/116*0077*..	110-184	FA7570/LG	5x110	Ø 65,1	35	-	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	-	205/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	BRERA	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	SPYDER	939	e3*2001/116*0212*..	120-191	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-118	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17 215/50 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 215/55 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 225/50 R17
ALFA ROMEO	159	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-118	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17 215/50 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-136	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 225/50 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17 235/45 R17
ALFA ROMEO	159 SPORTWAGON	939	e3*2001/116*0212*..	85-191	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/50 R17 235/45 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17
FIAT	CROMA	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e1*2001/116*0247*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	ASTRA CC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	CORSA D OPC	S-D	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0379*29	141	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/45 R17 M+S
OPEL	SIGNUM	VECTRA/CAR	e1*2001/116*0214*..	74-155	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z02	e11*2001/116*0214*..	74-90	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z18XE	e11*2001/116*0235*..	74-90	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z02	e11*2001/116*0214*..	74-155	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z18XE	e11*2001/116*0235*..	74-155	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-90	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17
OPEL	VECTRA-C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-184	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17
OPEL	VECTRA-C	Z-C	e1*2001/116*0290*..	74-206	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
OPEL	VECTRA-C-SW	VECTRA/SW	e1*2001/116*0238*..	74-155	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17 225/45 R17
OPEL	VECTRA-C-SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-184	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/50 R17
OPEL	VECTRA-C-SW	Z-C/SW	e1*2001/116*0292*..	74-206	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	177	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA OPC	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	177	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17 225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA	A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
OPEL	ZAFIRA Van	A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	74-147	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17
CADILLAC	BLS	YSCF	e4*2001/116*0109*..	110-188	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-184	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/50 R17 235/45 R17
SAAB	9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..	88-206	FA7570/LLG	5x110	Ø 65,1	41	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	2	205/50 R17 M+S 225/45 R17
ALFA ROMEO	GIULIETTA	940	e3*2007/46*0027*..	77-177	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-GG-Ø65,1	BV M12x1.25x28.5 K17	GG10	2	225/45 R17
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e1*2001/116*0254*..	120-257	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
AUDI	A6 ALLROAD	4F	e13*2007/46*1080*..	120-257	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
AUDI	A6 ALLROAD	4F1	e13*2007/46*1080*..	120-257	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/55 R17 M+S 225/55 R17 M+S
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0402*..	85-147	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17
SEAT	ALHAMBRA	7N	e1*2007/46*0435*..	85-147	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-130	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	90-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	13	e1*2001/116*0471*..	147-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0401*..	85-147	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17
VOLKSWAGEN	SHARAN	7N	e1*2007/46*0434*..	85-147	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17
AUDI	A3 Limousine	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R17
AUDI	A3 Limousine	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-132	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R17
AUDI	A3 Cabrio	8V	e1*2007/46*0607*..	77-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 235/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/50 R17 M+S
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 M+S
AUDI	A4 CABRIOLET	8H	e1*2001/116*0177*..	96-188	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 M+S 235/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0151*10	75-188	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	74-162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A4	8E	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0151*09	162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 M+S
AUDI	A4	8E	e1*98/46*0151*..	74-162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A4	8E	e1*98/46*0151*..	162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/45 R17 M+S
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	110-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4B	e1*2001/116*0051*..	85-162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-188	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-188	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-188	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e1*2001/116*0254*..	89-257	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F	e13*2007/46*1080*..	89-257	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	A6 (no Allroad)	4F1	e13*2007/46*1080*..	89-257	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	225/50 R17 245/45 R17
AUDI	Q3	8U	e1*2007/46*0591*..	100-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/60 R17
AUDI	Q3	8U1	e13*2007/46*1163*..	100-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/60 R17
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	200	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17 M+S
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	200	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	225/50 R17 M+S
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	235/45 R17 245/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..	118-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17 245/45 R17
AUDI	TT Coupe	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0369*16	118-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Coupe	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	TT Cabrio	8J	e1*2001/116*0374*..	118-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	225/50 R17
AUDI	A4	Q86	e1*2001/116*0243*..	162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	235/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 M+S 225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17 M+S 225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 M+S 225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	215/50 R17 M+S 225/45 R17
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17 215/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17 215/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17 215/45 R17
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 205/55 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 205/55 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/45 R17 215/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0010*..	77-125	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
SKODA	YETI	5L	e11*2007/46*0034*..	77-125	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	205/50 R17 M+S 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/45 R17 225/45 R17
VOLKSWAGEN	EOS Cabrio	1F	e1*2001/116*0369*..	85-184	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	215/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-169	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-169	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	135-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	135-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	206-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	206-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-81	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-81	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	206-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	205/45 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	—	215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	206-221	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/45 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	BEETLE Cabrio	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	215/50 R17 225/50 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0307*24 e fino a e1*2001/116*0307*36	75-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0502*..	75-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	e1*2007/46*0547*..	75-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2001/116*0307*..	103-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0502*..	103-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT ALLTRACK	3C	e1*2007/46*0547*..	103-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	4	205/50 R17 215/45 R17
VOLKSWAGEN	PASSAT	3C	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0307*23	75-147	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2001/116*0450*..	81-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17
VOLKSWAGEN	TIGUAN	5N	e1*2007/46*0487*..	81-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	235/55 R17
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-130	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-130	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-130	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 M+S
VOLKSWAGEN	PASSAT	3BS	e1*2001/116*0173*..	202	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	–	205/50 R17 M+S
AUDI	A3 Cabrio	8P	e1*2001/116*0456*..	75-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R17
AUDI	A3	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 225/45 R17
AUDI	S3	8V	e1*2007/46*0607*..	206-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 M+S
AUDI	A3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17
AUDI	A3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17
AUDI	A3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8P	e1*2001/116*0217*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17
AUDI	A3 SPORTBACK	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17
AUDI	S3	8P	e1*2001/116*0217*..	66-195	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 M+S
AUDI	S3	8PA	e1*2001/116*0418*..	66-195	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 M+S
AUDI	S3	8PB	e13*2007/46*1082*..	66-195	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	205/50 R17 M+S
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	103-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/45 R17
SEAT	ALTEA FREETRACK	5PN	e9*2007/46*0012*..	77-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R17
SEAT	ALTEA	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17
SEAT	ALTEA XL	5PN	e9*2007/46*0012*..	63-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	–	225/45 R17
SEAT	ALTEA 4 FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	103-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	–	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	4	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
SEAT	ALTEA FREETRACK	5P	e9*2001/116*0050*..	77-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	225/45 R17	
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SEAT	LEON	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	e9*2007/46*0094*..	195-206	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	225/45 R17
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	215/45 R17
SEAT	LEON SC	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	215/45 R17
SEAT	LEON ST	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-135	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	215/45 R17
SKODA	OCTAVIA Limousine	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA Limousine	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2001/116*0230*..	103-118	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17 M+S	205/55 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA SCOUT	1Z	e11*2007/46*0012*..	103-118	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/50 R17 M+S	225/45 R17 M+S
SKODA	OCTAVIA Kombi	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA Kombi	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-147	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-162	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	135-162	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	SUPERB Kombi	3T	e11*2001/116*0326*..	77-191	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	SUPERB Kombi	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	SUPERB Limousine	3T	e11*2001/116*0326*..	77-191	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
SKODA	SUPERB Limousine	3T	e11*2007/46*0014*..	77-191	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-184	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	225/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-173	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0490*04	59-173	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-110	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-169	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-169	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	135-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	135-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	206-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	206-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-81	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0490*05	63-81	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-81	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/45 R17 215/45 R17	205/50 R17
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
VOLKSWAGEN	GOLF VII SPORTSVAN	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	206-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-110	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-169	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	63-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/50 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	135-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT	AUV	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0627*01	206-221	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	205/45 R17	
VOLKSWAGEN	GOLF VI CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-103	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	GOLF V PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-125	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/50 R17	225/45 R17
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-155	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	2	205/50 R17	215/45 R17
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-130	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-130	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-130	FA7570/VE2	5x112	Ø 57,1	42	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/45 R17	
AUDI	A5 SPORTBACK	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5 SPORTBACK	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5 Cabrio	B8	e1*2001/116*0430*..	105-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17	235/45 R17
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17	
AUDI	S5	B8	e1*2001/116*0430*..	125-260	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17 M+S	
AUDI	A5	B8	e1*2001/116*0430*..	118-195	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17	
AUDI	A4 Allroad	B8	e1*2001/116*0430*..	100-180	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	225/55 R17 M+S
AUDI	A4 Allroad	B81	e13*2007/46*1084*..	100-180	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	225/55 R17 M+S
AUDI	A7 Sportback	4G	e1*2007/46*0436*..	150-245	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/50 R17 M+S	235/55 R17 M+S
AUDI	A7 Sportback	4G1	e13*2007/46*1147*..	150-245	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	235/50 R17 M+S	235/55 R17 M+S
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-150	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-150	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	
AUDI	A6	4G	e1*2007/46*0436*..	100-245	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	225/55 R17 M+S
AUDI	A6	4G1	e13*2007/46*1147*..	100-245	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	—	225/50 R17 M+S	225/55 R17 M+S

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
AUDI	Q5	8R	e13*2007/46*1083*..	100-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5	8R1	e13*2007/46*1083*..	100-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5 HYBRID	8R2	e13*2007/46*1179*..	100-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S
AUDI	Q5	8R	e1*2001/116*0473*..	100-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	-	235/65 R17 M+S
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	FA7570/WSX	5x112	Ø 66,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-200	FA7570/WSX	5x112	Ø 66,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..	130-200	FA7570/WSX	5x112	Ø 66,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	4	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211K	e1*2001/116*0213*..	100-200	FA7570/WSX	5x112	Ø 66,6	30	-	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	-	2	245/45 R17
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	FA7570/WSX	5x112	Ø 66,6	30	-	B M12x1.5x24 R14 K17	3250L24517R1	-	205/50 R17 215/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*2001/116*0183*..	75-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211	e1*98/14*0183*..	75-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE 4-MATIC	211	e1*2001/116*0183*..	130-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	4	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	211K	e1*2001/116*0213*..	100-200	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	245/45 R17
MERCEDES	SLK	171	e1*2001/116*0262*..	120-225	FA7570/W	5x112	R.S. Ø76	30	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	-	205/50 R17 215/45 R17
													225/45 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Limousine	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B81	e13*2007/46*1084*..	88-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B8	e1*2001/116*0430*..	100-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Kombi	B81	e13*2007/46*1084*..	100-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	4	225/50 R17 235/45 R17
AUDI	A4 Limousine	B8	e1*2001/116*0430*..	88-195	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SXA-Ø66,45	B M14x1.5x28 K17	SXA1	2	225/50 R17 235/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-125	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	215/45 R17 M+S
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	-	205/45 R17 215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-125	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	215/45 R17 M+S
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	100-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	-	215/60 R17 225/55 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	205/55 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	205/55 R17
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-200	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/45 R17 235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	4	225/45 R17 235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-200	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/45 R17 235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	4	225/45 R17 235/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/50 R17
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	225/50 R17 245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SXA	2	235/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	225	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	4	235/45 R17	235/45 R17 M+S
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	225-245	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/45 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	FA7570/VK	5x112	R.S. Ø76	43	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	235/55 R17	235/60 R17
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-142	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-125	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	66-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	176	e1*2007/46*0928*..	155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R17	
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-142	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/45 R17	205/50 R17
													215/45 R17	225/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-125	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17	215/45 R17
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	225/45 R17	
MERCEDES	A-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	205/50 R17 M+S	215/45 R17 M+S
MERCEDES	B-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	66-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	215/45 R17	
MERCEDES	GLA-KLASSE	245G	e1*2001/116*0470*..	100-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	—	215/60 R17	
MERCEDES	C-KLASSE Coupè	204	e1*2001/116*0431*..	115-225	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	225/45 R17	
MERCEDES	C-KLASSE	204	e1*2001/116*0431*..	88-200	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 205	204	e1*2001/116*0431*..	85-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	205/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 205	204 K	e1*2001/116*0457*..	85-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	205/55 R17	
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC	204	e1*2001/116*0431*..	120-225	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	4	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	88-200	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	C-KLASSE 4-MATIC Kombi	204 K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0457*24	120-170	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	4	225/45 R17	235/45 R17
MERCEDES	CLA-KLASSE	117	e1*2007/46*1007*..	80-155	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	215/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-150	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	225/50 R17	
MERCEDES	E-KLASSE	212	e1*2001/116*0501*..	100-225	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	225/50 R17	245/45 R17
MERCEDES	E-KLASSE Cabrio	207	e1*2001/116*0502*..	120-245	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	235/45 R17	
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	225	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	4	235/45 R17	235/45 R17 M+S
MERCEDES	E-KLASSE Coupe	207	e1*2001/116*0502*..	225-245	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	235/45 R17	
MERCEDES	GLK-KLASSE	204X	e1*2001/116*0480*..	100-225	FA7570/WS3X	5x112	Ø 66,6	45	—	O.E. (Bolts M14x1,5 K17 Spherical R14)	—	2	235/55 R17	235/60 R17
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-88	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
SUZUKI	GRAN VITARA	JT	e4*2001/116*0091*..	78-171	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/60 R17	225/65 R17
													235/55 R17	
SUZUKI	KIZASHI	FR	e4*2007/46*0142*..	131	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	4	215/50 R17	215/55 R17
													235/45 R17	
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	2	195/40 R17	195/45 R17
													205/50 R17	205/55 R17
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	—	215/45 R17	215/50 R17
													225/45 R17	235/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	108-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	108-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	108-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.	
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	215/45 R17
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	91-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS TOURING SPORTS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	91-97	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	205/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	215/45 R17	
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	—	225/45 R17	
LEXUS	GS300	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
LEXUS	GS430	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	245/45 R17	235/45 R17
LEXUS	GS460	S19(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0103*05	183	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/50 R17	235/45 R17
LEXUS	IS250	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	245/45 R17	
LEXUS	IS300H	XE2(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0206*09	110-153	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	110-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	235/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	110-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	—	225/45 R17	225/45 R17
TOYOTA	AVENSIS Kombi	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS Limousine	T27	e11*2001/116*0331*..	91-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	225/50 R17
													235/45 R17	245/45 R17
													215/50 R17	225/45 R17

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manufacturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										3.1.2.12.	
TOYOTA	AVENSIS Limousine	T27	e11*2001/116*0331*..	91-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/50 R17	215/55 R17
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/45 R17	225/50 R17
TOYOTA	COROLLA VERSO	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	245/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS Kombi	XW4(a)	e11*2007/46*0157*..	73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	PRIUS PLUS Kombi	XW3(a)	e11*2001/116*0264*..	73	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/50 R17	215/45 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite a partire da e6*2001/116*0105*09	91-111	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	215/50 R17	225/45 R17
TOYOTA	RAV4	XA3(a)	Omologazioni consentite fino a e6*2001/116*0105*08	100-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	235/45 R17	
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-108	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	215/60 R17	215/65 R17
TOYOTA	VERSO	AR2	e11*2001/116*0350*..	82-130	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	225/60 R17	225/65 R17
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0255*06	61-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	215/50 R17	
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0256*06	61-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	CIVIC SDR	FK3	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0257*05	61-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-81	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/40 R17	
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/45 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	225/45 R17	
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	205/50 R17	215/45 R17
DACIA	DUSTER	SD	e2*2001/116*0314*..	66-81	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	225/45 R17	
DACIA	DUSTER	SD	e2*2007/46*0030*..	66-81	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	4	215/55 R17	215/60 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	69-147	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	215/50 R17	225/45 R17
NISSAN	JUKE	F15	e11*2007/46*0132*..	81-147	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	2	235/45 R17	
NISSAN	QASHQAI	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/55 R17	
NISSAN	QASHQAI +2	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T31	e1*2001/116*0432*..	104-127	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	215/60 R17	225/55 R17
NISSAN	X-TRAIL	T32	e13*2007/46*1456*..	96	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/60 R17	235/50 R17
RENAULT	CLIO RS	R	e2*2001/116*0327*..	147	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	-	225/65 R17	
RENAULT	KOLEOS	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	N M12x1.25 K21 CLOSED	N8	4	195/45 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-110	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/60 R17	
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	205/50 R17	205/55 R17
													215/45 R17	
													225/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
RENAULT	LATITUDE	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	235/45 R17
RENAULT	LAGUNA Coupe	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-131	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-131	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-150	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17 235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-150	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	225/45 R17 235/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2001/116*0363*..	81-175	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17 225/45 R17
RENAULT	LAGUNA	T	e2*2007/46*0012*..	81-175	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M14x1.5x28 K17	N17	2	215/50 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17
RENAULT	MEGANE Cabrio	Z	e2*2001/116*0373*..	78-132	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 215/45 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 205/55 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	215/45 R17 225/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 215/45 R17
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-132	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	205/50 R17 215/45 R17
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-132	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	225/45 R17
DODGE	CALIBER	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
JEEP	PATRIOT	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	4	215/60 R17 225/55 R17
JEEP	COMPASS	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	215/60 R17
DODGE	AVENGER	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CHRYSLER	SEBRING	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
LANCIA	FLAVIA	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	2	215/60 R17
CITROEN	C-CROSSER	V*****	e2*2001/116*0358*..	115-125	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	4	215/60 R17 225/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/55 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/55 R17 235/55 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	145	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17 255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	145	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	235/65 R17 255/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2	e13*2001/116*0093*..	91-149	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17
FORD	MAVERICK	1N2R	e13*2001/116*0091*..	91-149	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	O4	-	225/60 R17
HYUNDAI	SONATA	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	215/50 R17 215/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0263*..	85-131	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 205/55 R17
HYUNDAI	i40	VF	e4*2007/46*0264*..	85-131	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/50 R17 205/55 R17
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	225/45 R17
KIA	MAGENTIS	GE	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0100*06	100-138	FA7570/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	215/50 R17 225/45 R17

Il Funzionario del C.P.A. di Brescia

FUNZIONARIO TECNICO
Giorgi Alberto.

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
BMW	SERIE 3	3L	Omologazioni consentite fino a e1*2007/46*0314*04	120-160	FA7570/I2B	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M14x1,25x28 K17 Conical 60°)	—	4	225/45 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 3	390X	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0344*06	120-160	FA7570/I2B	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	4	225/45 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 5 Kombi	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FA7570/I2B	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	4	235/45 R17	
BMW	SERIE 5 Limousine	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FA7570/I2B	5x120	Ø 72,6	30	—	O.E. (Bolts M12x1,5x26 K17 Conical 60°)	—	4	225/50 R17	235/45 R17
BMW	M3	M346	e1*2001/116*0150*..	252	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17	
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-160	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/60 R17	225/55 R17
BMW	X3	X83	e1*2001/116*0249*..	100-200	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.5x28 K17	B450L28517	—	215/60 R17 M+S	225/55 R17 M+S
BMW	SERIE 3	346C	e1*2001/116*0112*..	77-170	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346K	e1*2001/116*0167*..	77-170	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346R	e1*2001/116*0146*..	77-170	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17	225/45 R17
BMW	SERIE 3	346X	e1*2001/116*0144*..	135-170	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	205/50 R17	215/45 R17
BMW	SERIE 5 Kombi	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	225/50 R17	235/45 R17
BMW	SERIE 5 Limousine	560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	4	225/50 R17	235/45 R17
BMW	X3	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	—	235/55 R17	
BMW	X4	X-N1	e1*2007/46*0454*..	100-210	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	—	235/55 R17	
BMW	X3	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	—	235/55 R17	
BMW	X4	X3	e1*2007/46*0512*..	100-210	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	—	235/55 R17	
BMW	Z4	Z85	e1*2001/116*0219*..	110-160	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	225/45 R17	
BMW	SERIE 1	187	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0287*09	85-195	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M12x1.5x27 K17	B250L27517	—	215/45 R17	
BMW	SERIE 2	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	240	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	2	215/45 R17 M+S	
BMW	SERIE 2	1C	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0277*08	100-160	FA7570/IIB	5x120	Ø 72,6	40	—	B M14x1.25x27 K17	B450L28517	2	215/45 R17	



Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range KW	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation		Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopracitata, verificandone poi il suo funzionamento.
 - Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
 - È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
 - La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
 - Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
 - E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
 - Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
 - In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
 - In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
 - Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
 - Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
 - Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
 - Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.